



MASTER PL-S 2 kolíkové

MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT

Energeticky úsporná kompaktná fluorescenčná žiarivka Kompaktná nízkotlaková ortuťová výbojka s dlhým oblúkom Pozostáva z dvoch tenkých rovnobežných fluorescenčných trubíc

Údaje o produkte

• Všeobecné vlastnosti

Objímka/pätica	G23 [Two-Pin Compact Fluorescent; low preheat current; two retainers]
Objímka/pätica - informácie	2P
životn.do 50% výpadkov EM	10000 hr
životn.do 10% výpadk.EM	6500 hr
LSF EM pri 8000h, 3h cyklus	86 %
LSF EM pri 6000h, 3h cyklus	95 %
LSF EM pri 4000h, 3h cyklus	98 %
LSF EM pri 2000h, 3h cyklus	99 %

• Svetelnotechnické vlastnosti

Farba	840 [CCT of 4000K]
Index farebného podania	82 Ra8
Označenie farby (text)	studená biela
Teplota farby	4000 K
Súradnica chromatickosti X	381 -
Súradnica chromatickosti Y	379 -
Sv.účinn.v pomere k EL 25°C	67 Lm/W
LLMF EM pri 8000 h.	86 %
LLMF EM pri 6000 h.	89 %
LLMF EM pri 4000 h.	91 %
LLMF EM pri 2000 h.	94 %

Svet.tok EL 25°C,menovitý	583 Lm
Svet.tok EL 25°C,nominál	600 Lm
Dizajn teploty	28 C

• Elektrotechnické charakteristiky

Príkon sv.zdroja	9 W
Stmievateľné číslo	0.170 A
Prúd svetelného zdroja EM 25°C	
Príkon sv.zdr.EL 25°C menov.	8.7 W
Príkon sv.zdr.EM 25°C nomin.	9 W
Napätie sv.zdroja EM 25°C	60 V

• Environmentálne vlastnosti

Štítok energetickej úspornosti	A
Obsah ortuti (Hg)	1.4 mg

• Rozmery produktu

Základňa k základni A	129 (max) mm
Dĺžka vloženia B	145 (max) mm
Celková dĺžka C	167 (max) mm
Priemer D	28 (max) mm
Priemer D1	13 (max) mm

• Produktové informácie

Objednávkové číslo N	260871 70
----------------------	-----------



asimpleswitch.com

PHILIPS

sense and simplicity

MASTER PL-S 2 kolíkové

Kód produktu N 871150026087170
Názov produktu N MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT
Názov objednávaného produktu N MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/5X10CC
Počet kusov v balení 1
Baliace množstvo N 5X10CC
Počet pakov v balení 50
Ciarový kód produktu N 8711500260871


eop_ean2 8711500260888
Ciarový kód vonkajšieho balenia 8711500260895
eop_12nc 927936084011
ILCOS kód FSD-9/40/1B-I-G23
Čistá váha na kus 32.000 gr

Varovanie a ochrana

- Use only with electromagnetic control gear
- Lamp light technical and electrical characteristics are influenced by operating conditions, i.e. lamp ambient temperature and operating position


- Dimming is not possible

Rozmerový obrázok




G23/GX23, 2P

Product	A (Max)	B (Max)	C (Max)	D (Max)	D1 (Max)
PL-S 9W/840/2P LM	129	145	167	28	13




G23

Fotometrické údaje



Farba svetla /840



Farba svetla /840



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Špecifikácia podlieha zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. Obchodné značky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo jej príslušných majiteľov..

www.philips.com/lighting

2011, December 21
Údaje podliehajú zmenám